



Inconnu n°1 = Sultanine blanche  
Vass4R14s116-120



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier



1566Mtp22


*Handwritten notes:*  
1566Mtp22  
Rg 14s116-120


10.16.A.1


Inconnu no 1


*Handwritten notes:*  
n°1  
sultanine blanche  
116-120











Désignation : Inconnu n°1

Clos 10 Planche 16 Côté A N°1

Vigueur : 2

Date de maturité : 11.9.61

Charge : Po

*apyrène*  
s. 1 4  
2 0  
3 0  
4 0  
X

Miller: 0 1 2 ③ 4 5

Désignation : Inconnu n°1

Clos VIII Planche 19 Rang A Souche 2

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 27.9.65 + 6

Pourriture 0 13

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - M - (P) 10x8

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 1 disc - sph. - (ell) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec ~~pépins~~ *apyrène* - apyrène

s 5 6 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - (M) - C.

DESIGNATION : Inconnu n°1

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 3,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 3.8.66

Date de maturité : 19.9.66

Pourriture : 0 + 6

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) 14x12

disc. - sph. - (ell) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 3

s 3 0

s 4 0

s 5 1

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

N<sup>o</sup> PL 10. PL 16 A 1 . Planche Inconnue N<sup>o</sup> 1 , Côté . . .

	Nombre total	D A T E S
	8/3	12.3 15/3
1	4	0 0 2
# 2	4	3 4 4
X		
X		
X		
		D @ 15.3.60 X

Année : 1961

Emplacement : 10.16 A1      Inconnu n° 1

	Nombré	D A T E S
	total 9.3 13.3 16.3	
1	10 2 6 6 x	
2		
3	A. Loulé	
4		
5		Oe 15-3-61a
6		+ 9
7		
8		
9		
10		

Année : 1965

Emplacement ..... VIII 19A2 ..... Désignation ..... Inconnue N° 1 .....

		Nombre total	D A T : S					
			27.3	1.4				
1	6	2	4					
2	6	0	4					
3	6	0	3					
4	5	1	5					
5	6	3	4					


Dé 31-3-65 + 3

Année : 1966

Emplacement ..... VIII 19A2 ..... Désignation ..... Inconnue N° 1 .....

		Nombre total	D A T : S					
			11.3	16.3				
1	12	2	8					
2	11	3	7					
3	10	1	6					
4	4	3	4					
5	10	3	8					
6								
7								
8								
9								
10								

Dé 14.3-1966  
+ 2



ANNEE 1988

NOM Sultanine bl

EMPLACEMENT VIII 19 9 2 - 4 R 14 4 116 - 120

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
✓												
2	6	28.3	1.4	0	0							
3	11 TL	25.3	6.4	0								
4	13 TL	14.3	6.4	0								
5	9 TL	21.3	1.4	0								

1.4  
+8

Pourriture :

Port : <sup>miange</sup>  
          α  
          couche Vigueur : 4

ANNEE 1992

NOM Sultanine Blanche  
1566 22

EMPLACEMENT 4 R 14 4 116 - 120

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0	2	27.5	2.6	4.6	29.7	31.7	1.8	
2	4			0			+11			+1		
3	4			1								
4	2			0								
5	4			2								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
Pour :                      Mill :  
Baie : TC - G - M - P Dim :  
          disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port :                      Vigueur :

VIII 19 A2

[illegible]

Désignation :

Inconnu N° 1

VASSAL

Bl 10

Planche

16

Côté

A

N°

1

Souche

①

2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes  
Angel Mai 59

N° ordre

Inconnu N°1

Désignation :

VASSAL *cl* Planche 16 côté A N° 1 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 13.6.58

Désignation :

VASSAL *ce 10* Planche *16* côté *A* N° *1* souche *1* 2 3 4 5.

Colonne

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remues le 13.6.58

N° ordre

Désignation

*Yucca N° 1*

VASSAL *Cl 10* Planche *16* côté n° *A 1* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée (2) - *parfois* finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point péticulaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point péticulaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Emplacement : VIII 19 A 2 A.2  
Désignation : Inconnue N° 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7: apyrène 3.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

Inconnu n° 1

Dénomination ..... ~~Amor 43~~ .....

Planche ..... VIII 19A2 ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (2).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sésieux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (2).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Huyet 1-66

N° d'ordre : . . . . . Désignation : INCONNU N° 1 . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vase *Claudio P. 16 A1* Vign. *1* . . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : 4 - ⑤.  
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Angel. Remus 60